


# 100W LED 投光器 防水・防塵等級 IP66

## LD-E9W-DQ





IP66

LD-E9W-DQ


LEDチップ600個

コードの長さ:約 2m




記号	名称			型式		
図名		図番		尺度	1:1	用紙 A4
設計	製図	承認		  LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		

# 寸法図




記号	名称			型式		
図名		図番		尺度	1:1	用紙 A4
設計	製図	承認		  LED照明の開発・製造・販売 072-447-8536 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		

# 照射角度 120°




電球色3000K  
定格光束 17000LM

記号	名 称			型 式			
図名			図番	尺度	1:1	用紙	A4
設計		製図	承認	 <small>株式会社 グッド・グッズ</small>  <small>照明照明</small> <b>LED照明の開発・製造・販売</b> ☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com			


# ブラケット付き、約180°調整可能

約180°




記号	名 称			型 式			
図名		図番		尺度	1:1	用紙	A4
設計		製図	承認	 <small>株式会社 グッド・グッズ</small>  <small>照明照明</small> <b>LED照明の開発・製造・販売</b> <small>☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com</small>			


# 多種設置場所



壁に取り付ける



天井に取り付ける



基盤に取り付ける

記号	名 称			型 式			
図名		図番		尺度	1:1	用紙	A4
設計	製図	承認		 <small>株式会社 グッド・グッズ</small>  <small>昭輝照明</small> <b>LED照明の開発・製造・販売</b> <small>☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537</small> <small>www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com</small>			