


120w 折り畳み式携帯型
変換効率20% 高耐久・高効率
型番 **TYH-120WA** 単結晶 ソーラーパネル

太陽光発電





出力コネクター：定格18V 最大6A
USB出力ポート*3個搭載：DC5V 最大3A
(太陽光照射量によって左右されます。)



アウトドア・災害時に大活躍 スマホ・蓄電池に給電
超薄型 持ち運びに便利 折畳収納

記号	名 称				型 式			
図名				図番	尺度	1:1	用紙	A4
設計		製図		承認	 GOODGOODS 株式会社 グッド・グッズ  SYOKI 昭曜照明 SYOKI LIGHTING LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com			

120w 折り畳み式携帯型 変換効率20% 高耐久・高効率 型番 TYH-120WA 単結晶 ソーラーパネル




USB出力ポート*3口 5V 3A(最大)
DC出力口 : 18V 6A(最大)
規格 : 内径2.1*外径5.5



DC5.5*2.5
出力 : 18V 6A(最大)



3.5m

記号	名 称				型 式		
図名				図番	尺度	1 : 1	用紙 A4
設計		製図		承認	 昭輝照明  LED照明の開発・製造・販売 TEL 072-447-8536 FAX 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		



120w 折り畳み式携帯型 変換効率20% 高耐久・高効率 型番 TYH-120WA 単結晶 ソーラーパネル


ソーラーパネルについているコードをポータブル電源に繋ぐだけで簡単に太陽光での充電が可能になります！





【ポータブル電源SPI-54ATに適用】
当社充電式作業灯YC100-2、GH40-S、YC30-N兼用
USB出力*3口+DC出力*2口 5台同時充電可能

記号		名 称			型 式			
図名			図番		尺度	1:1	用紙	A4
設計		製図		承認		 昭暉照明  LED照明の開発・製造・販売 TEL 072-447-8536 FAX 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		

120w 折り畳み式携帯型
変換効率20% 高耐久・高効率
型番 TYH-120WA 単結晶 ソーラーパネル




折り畳み式携帯型



記号		名 称				型 式			
図名				図番		尺度	1:1	用紙	A4
設計		製図		承認		GOODGOODS® 株式会社 グッド・グッズ SYOKI® 昭輝照明 LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com			

120w 折り畳み式携帯型 変換効率20% 高耐久・高効率 型番 TYH-120WA 単結晶 ソーラーパネル



ソーラーパネルの設置場所について

ソーラーシステムにとって日陰は天敵!!

●日照(日当たり)の考え方

晴天時に直射日光の当たる場所の日射量を100とすると…
カーポート(屋根材ブラウン)を透過した光では約1/2、
木陰などの日陰では1/20以下に減少します。これは曇天、
雨天時の発電量より少ないです。

日陰は夜と同じ、と考える必要があります。



●発電効率と陰の影響

晴天時にソーラーパネル(太陽電池)全面に直射日光が
当たった時の発電量を100とすると…
パネルの1/10が陰になった時で約1/4の発電量に、
パネルの1/4が陰になると発電量はゼロに近くなります。
ポイントはいかに長時間、ソーラーパネル全面に直射日光
が当たる場所を選定できるかです。パネルに少しでも陰が
ある時は、日が当たっている時間とは考えられません。



記号	名 称				型 式		
図名				図番	尺度	1:1	用紙 A4
設計		製図		承認			
					  LED照明の開発・製造・販売 TEL 072-447-8536 FAX 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		