

多機能な充電式LED作業灯 (バッテリー式・ハイブリッド式)

軽量・コードレスで持ち運びやすく、
マグネット付きや高演色タイプ、
耐久性、防塵・防水性、長時間使用など、
さまざまな特徴を備えた幅広いラインナップをご用意！

072-447-8536 072-447-8537

www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com
〒597-0081大阪府貝塚市麻生中1010-8
MAILでの注文やお問合せはこちらから: home@goodgoods.co.jp



TYH-4000T



45W ソーラーLED投光器

三脚付き 高さ調節自由 分割可

品名: トランスフォーMAN
品番: TYH-4000T
点灯モード: LOW(広角)・MIDDLE(スポット)・HIGH(広角)
効率: 全体:45W(HIGH)
エリアライト単体:15W(HIGH)/6W(スポットモード)
全光束: LOW:600lm MIDDLE:1560lm HIGH:3450lm
発光色: 昼光色
バッテリー容量: 5000mAh*3
点灯時間: HIGH:2時間/MIDDLE:4時間/LOW:13時間
照射角度: 120° (HIGH・LOW)/15° (MIDDLE)
充電時間: AC電源:約8-10時間
ソーラー充電:約24時間
充電方法: AC充電器:AC-DC12V 2A
ソーラーパネル:10W(最大)
USB充電(エリアライト):5V 1A
防水等級: IP44



専用ケース寸法: W720×H170×D350mm
ロット規格
ロット数: 1台入り
質量: 約8.5kg
ロットサイズ: W720×H380×D180 mm
メーカー希望小売価格: 46,500円(税抜)



YC-6000T



40W 充電式LED投光器

高さ調節自由 角度調整自由

品名: ウィングライトタワー
品番: YC-6000T
効率: 40W(Max)
明るさ: 10%-20%-40%-100%
全光束: 最大5000lm
発光色: (電球色~昼光色)
2700K-3500K-4500K-5500K-6500K
記憶機能: あり
バッテリー容量: 14.8V 5200mAhリチウムイオン電池
点灯時間: 10%:16H/20%:8H/40%:4H/100%:2H
照射角度: 120°
充電時間: 約5時間
耐衝撃等級: IK07
防水等級: IP65(生活防水)



サイズ:収納時:約W1204*H142*D142mm
展開時:約W2240*H510*D510mm
ロット規格
ロット数: 2台入り
質量: 約11.2kg
ロットサイズ: W1230*H335*D158mm
メーカー希望小売価格: 45,500円(税抜)



GD-40C




充電式/AC電源兼用

40W 360°配光 三脚スタンド付き

品番: GD-40C
消費電力: 40W
入力電圧: AC100-240V
全光束: 4000lm
発光色: 昼白色(5500~6000K)
点灯モード: 3段階 (HIGH・MIDDLE・LOW)
点灯時間: HIGH:約3時間、MIDDLE:約6時間、LOW:約12時間
充電時間: 約5時間
指示ランプ: 充電中: 赤ランプ点灯、充電完了: 緑ランプ点灯
バッテリー容量: 18.5V 4.4Ah
バッテリー寿命: 充放電繰り返し回数 約500回
照射角度: 360°
防水等級: IP65
コード全長: ホッキングブラグ搭載で全長約1.5m (2芯/3芯兼用)



GD-40C(40W型)		
4m	6m	8m
13.8LUX	5.8LUX	3.4LUX



本体サイズ: 約φ180*H1120mm
ロット規格
ロット数: 1台入り
質量: 約7.2kg
ロットサイズ: 約1180*208*208mm
メーカー希望小売価格: 43,700円(税抜)



GD-H100B




充電式/AC電源兼用

100W 360°配光 三脚スタンド付き

品番: GD-H100B
消費電力: 100W
入力電圧: AC100~240V
全光束: 10000lm
発光色: 昼白色 5500K±10%
点灯モード: 3段階 (HIGH・MIDDLE・LOW)
点灯時間: HIGH:約3時間、MIDDLE:約6時間、LOW:約12時間
充電時間: 約5時間
指示ランプ: 充電中: 赤ランプ点灯、充電完了: 緑ランプ点灯
バッテリー容量: 18.5V 8800mAh
バッテリー寿命: 充放電繰り返し回数 約500回
照射角度: 360°
防水等級: IP65
コード全長: ホッキングブラグ搭載で全長約1.5m (2芯/3芯兼用)



GD-H100B(100W型)		
4m	6m	8m
31LUX	12LUX	7LUX



本体サイズ: 約φ180*H1520mm
ロット規格
ロット数: 1台入り
質量: 約8.8kg
ロットサイズ: W1580*H230*D230 mm
メーカー希望小売価格: 68,000円(税抜)



TYH-G5A

50w ソーラーライト 人感センサー付き

IP65
安心の防塵・防水

充電電池5本搭載

自動点灯・消灯

¥0
電気代

実用新案登録

品番:TYH-G5A
全光束:3800lm (最大)
点灯モード(夜):省エネモード(10%ほんのり点灯)
フル点灯(100%点灯):人が近づくと100%点灯(約30S/回)。
発光色:昼光色(6500-7000K)
LEDチップ:COBタイプ*120粒
点灯方式:光センサー+人感センサー
探知距離:6~8m
探知角度:約120°
点灯時間:フル点灯(100%点灯):300回以上
省エネモード(ほんのり点灯):10時間以上
充電時間:約6-8時間
防水等級:LEDライト:IP66 / ソーラーパネル:IP65
コードの長さ:ライト分:約1.2m
パネルTYH-5JB分:約25cm



人感センサー付き



ロット数/質量:
LEDライト(10台/箱):約9.5kg
パネルTYH-5JB(5台/箱):約10.2kg

ロットサイズ:
LEDライト:約455*240*240mm
パネルTYH-5JB:約390*325*325mm

メーカー希望小売価格: 28,000円(税抜)



TYH-50WK

50w ソーラーライト 災害時・停電時にも安心の明かり!

IP65
安心の防塵・防水

充電電池5本搭載

自動点灯・消灯

¥0
電気代

実用新案登録

品番:TYH-50WK
全光束:3800lm
発光色:昼光色(6500-7000K)
LEDチップ:COBタイプ
照射角度:約120°
点灯方式:光センサー
点灯時間:約6-12時間
充電時間:約6-8時間
防水等級:LEDライト:IP66
ソーラーパネル:IP65
コードの長さ:ライト分:約1.2m
パネルTYH-5JB分:約25cm



ロット数/質量:
LEDライト(10台/箱):約11kg
パネルTYH-5JB(5台/箱):約10.2kg

ロットサイズ:
LEDライト:約455*240*240mm
パネルTYH-5JB:約390*325*325mm

メーカー希望小売価格: 26,000円(税抜)



TYH-40WG

40w ソーラーライト 災害時・停電時にも安心の明かり!

IP65
安心の防塵・防水

充電電池5本搭載

自動点灯・消灯

¥0
電気代

実用新案登録


品番:TYH-40WG
全光束:3500lm
発光色:昼光色(6500-7000K)
LEDチップ:COBタイプ
照射角度:約120°
点灯方式:光センサー
点灯時間:約6-12時間
充電時間:約6-8時間
防水等級:LEDライト:IP66
ソーラーパネル:IP65
コードの長さ:ライト分:約1.2m
パネルTYH-5JB分:約25cm



ロット数/質量:
LEDライト(10台/箱):約10.6kg
パネルTYH-5JB(5台/箱):約10.2kg

ロットサイズ:
LEDライト:約375*225*335mm
パネルTYH-5JB:約390*325*325mm

メーカー希望小売価格: 25,500円(税抜)



TYH-30WA

30w ソーラーライト 災害時・停電時にも安心の明かり!

IP65
安心の防塵・防水


充電電池5本搭載

自動点灯・消灯

¥0
電気代

実用新案登録

品番:TYH-30WA
全光束:3000lm
発光色:昼光色(6000-6500K)
照射角度:約120°
点灯方式:光センサー
点灯時間:約6-12時間
充電時間:約6-8時間
防水等級:LEDライト:IP66
ソーラーパネル:IP65
コードの長さ:ライト分:約1.2m
パネルTYH-5JB分:約25cm



ロット数/質量:
LEDライト(10台/箱):約9.7kg
パネルTYH-5JB(5台/箱):約10.2kg

ロットサイズ:
LEDライト:約390*310*245mm
パネルTYH-5JB:約390*325*325mm

メーカー希望小売価格: 25,000円(税抜)



TYH-34DW

30w ソーラーライト 災害時・停電時にも安心の明かり!

IP65
安心の防塵・防水

充電電池5本搭載

自動点灯・消灯

¥0
電気代

実用新案登録

品番:TYH-34DW
全光束:3000lm
発光色:電球色(3000K)
照射角度:約120°
点灯方式:光センサー
点灯時間:約6-12時間
充電時間:約6-8時間
防水等級:LEDライト:IP66
ソーラーパネル:IP65
コードの長さ:ライト分:約1.2m
パネルTYH-5JB分:約25cm



ロット数/質量:
LEDライト(10台/箱):約9.7kg
パネルTYH-5JB(5台/箱):約10.2kg

ロットサイズ:
LEDライト:約390*310*245mm
パネルTYH-5JB:約390*325*325mm

メーカー希望小売価格: 25,000円(税抜)



TYH-20WE

20w ソーラーライト 災害時・停電時にも安心の明かり!

IP65
安心の防塵・防水



充電電池5本搭載

自動点灯・消灯

¥0
電気代

実用新案登録

品番:TYH-20WE
全光束:2000lm
発光色:昼光色(6000-6500K)
照射角度:約90°
点灯方式:光センサー
点灯時間:約6-12時間
充電時間:約6-8時間
防水等級:LEDライト:IP66
ソーラーパネル:IP65
コードの長さ:ライト分:約1.2m
パネルTYH-5JB分:約25cm



ロット数/質量:
LEDライト(20台/箱):約11kg
パネルTYH-5JB(5台/箱):約10.2kg

ロットサイズ:
LEDライト:約380*300*200mm
パネルTYH-5JB:約390*325*325mm

メーカー希望小売価格: 23,000円(税抜)



YC-1600M

CrocoCLiP Light クリップ型 充電式

挟む・マグネット・床置き・手持ち！

品番：YC-1600M
 対応バッテリー：3.7V 5200mAh
 効率：11W(Max)
 点灯モード：弱・中強・超強
 全光束：100LM-300LM-700LM-1600LM
 発光色：6000K-6500K (昼光色)
 演色性：>Ra80
 照射角度：約115°
 照射距離：約15m
 充電電圧：Type-C:DC5V/2A (PD10W)
 充電時間：5V/1A:Max 5h30m
 5V/2A:Max 3h30m

連続点灯時間：
 超強3H、強5H、中8H、弱24H
 作業温度：-10℃~40℃
 耐衝撃等級：IK06
 防水等級：IP65(生活防水)
 マグネット：ネオジムマグネット N42 (底部内蔵)
 質量：625g



サイズ：176*105*95mm
 最大口開き：70mm
 ロット規格
 ロット数：10台入り
 質量：約7.6kg
 ロットサイズ：W635*H205*D235mm
 メーカー希望小売価格：12,000円(税抜)



YC-T30S


30w 調光調色作業灯・5w UV灯

4種類の調光調色モード・UVライト搭載

品番：YC-T30S
 消費電力：30W
 全光束 (明るさ)：3000lm (最大)
 発光色：4段切替 (2500K-3500K-4500K-6500K)
 角度調整：前後180°
 照射角度：120°
 点灯モード：100%-75%-50%-25%
 連続点灯時間
 100%:約3-4h 75%:約4-5h
 50%:約7-8h 25%:約13-14h
 UVライト：消費電力:5W 波長:395-400nm
 点灯時間：約20時間
 充電時間：約4時間
 使用電池：3.7V 7800mAh (内蔵式)
 電池寿命：充放電サイクル回数：約500回
 充電電圧：5V 2A
 USB出力：5V 1A
 防水等級：IP65 (生活防水仕様)
 重さ：約505g

耐衝撃設計 折り畳み式

サイズ：約W135*H120*D48mm
 ロット規格
 ロット数：20台入り
 質量：約12.6kg
 ロットサイズ：W425*H275*D275 mm
 メーカー希望小売価格：12,000円(税抜)



YC-W7S

LEDフレキシブルライト

点検・メンテナンスに マグネット付き

品番：YC-W7S
 効率：5W
 全光束：約400lm
 発光色：昼光色(6000K)
 照射角度：120°
 点灯モード：LOW-HIGH
 点灯時間：Hi:約6-8時間 Lo:約15時間
 充電時間：約3~4時間
 使用電池：3.7V 4400mAh
 電池寿命：充放電繰り返し数:約500回
 充電器規格：AC100V-240V 50Hz/60Hz
 演色性：>Ra80
 防水等級：IP65 (生活防水)
 質量：約296g(本体)

自在に曲がる

サイズ：H550*W43*D35mm
 ロット規格
 ロット数：20台入り
 質量：約11kg
 ロットサイズ：W480*H290*D310 mm
 メーカー希望小売価格：7,600円(税抜)



YC-95R

10w LED調色用ライト

高演色Ra95 充電式 携帯型

品番：YC-95R
 効率：10W
 全光束：約1000lm
 演色評価数値：Ra95
 発光色：昼白色(約5000K)
 照射角度：約120°
 角度調整：ヘッド部:前後160°
 点灯時間：LOW:約7時間以上
 HIGH:約3時間以上
 充電時間：約3~4時間
 使用電池：3.7V 4400mAh
 電池寿命：充放電サイクル回数約500回
 充電器規格：入力規格:AC100V~240V
 出力規格:5V 1.2A
 防水等級：IP44 (生活防水)
 質量：約306g(本体)

塗装・調色用ライト 作業灯としても整備作業用ワークライト

サイズ：約W96.5*H268*D36mm
 ロット規格
 ロット数：20台入り
 質量：10kg
 ロットサイズ：W480*H290*D310 mm
 メーカー希望小売価格：8,600円(税抜)



YC-06H

20w スティックライト

電式 折り畳み式 マグネット付き

品番：YC-06H
 効率：20W
 全光束：約2500lm
 発光色：昼光色(6000K)
 照射角度：120°
 点灯モード：HIGH-LOW-SOS
 点灯時間：HIGH:約3時間/LOW:約5時間
 充電時間：約4~5時間
 使用電池：3.7V 4400mAh
 電池寿命：充放電繰り返し数:約500回
 充電電源：AC100V-240V
 USB出力：5V 1A
 角度調整：約160°
 防水等級：IP65 (生活防水)
 質量：0.39kg(本体)

付属品:JD-303T YC-06H専用磁石(別売品) 雨下り用 作業時

サイズ：W68*H240*D30mm
 ロット規格
 ロット数：20台入り
 質量：9.5kg
 ロットサイズ：W480*H330*D170 mm
 メーカー希望小売価格：9,600円(税抜)



YC-19P

10w 地球儀作業灯 充電式

コンパクト・軽量 磁石4個付き

品番：YC-19P
 効率：10W
 全光束：900LM
 発光色：昼光色(6000K)
 演色性：>Ra80
 照射角度：120°
 調光機能：HIGH+LOW+SOS
 点灯時間：HIGH:約3時間
 LOW:約5時間
 充電時間：約3~4時間
 使用電池：3.7V 4400mAh
 電池寿命：充放電サイクル回数約500回
 充電方法：AC充電:AC100V-240V、50/60Hz兼用
 防水等級：IP65 (生活防水)
 質量：337g (本体のみ)

360°回転可

サイズ：W119*H106*D76 mm
 ロット規格
 ロット数：24台入り
 質量：約12kg
 ロットサイズ：W495*H345*D240 mm
 メーカー希望小売価格：8,600円(税抜)



HL-27K

充電式ネックライト

フレキシブル素材採用 軽量型

品番：HL-27K
 全光束：HIGH:320LM
 LOW:160LM
 発光色：昼光色(6000K)
 点灯モード：HIGH+LOW
 使用可能時間：HIGH:約2時間
 LOW:5時間
 充電時間：約2.5~3時間
 使用電池：10440型リチウム電池
 3.7V 350mAh
 充電方法：Type-c
 防水等級：IP54
 耐衝撃等級：IK07
 重さ：本体140g

耐久 高輝度 軽量 自在に曲がる

サイズ：φ36.5*H148 mm
 ロット規格
 ロット数：20台入り
 質量：約5.2kg
 ロットサイズ：W317*H255*D320 mm
 メーカー希望小売価格：6,000円(税抜)



YC-N3K

10w 乾電池式 作業灯

マグネット付き 折り畳み式

品番：YC-N3K
 効率：10W
 全光束：1200lm
 発光色：昼光色 (6000K)
 光源数 COB：LEDチップ×1
 照射角度：120°(広角)
 調光機能：HIGH+MID+LOW+SOS
 角度調整：前後180°
 点灯時間：HIGH:約4時間以上
 LOW:最大24時間点灯可
 (乾電池の種類によって異なる)
 使用電池：単三形アルカリ乾電池or
 充電式ニッケル水素電池×4本 (別売)
 防水等級：IP65 (生活防水)
 質量：390g (本体のみ)

市販単3型電池通用 (別売)

サイズ：W171*H127*D45mm
 ロット規格
 ロット数：24台入り
 質量：約11.3kg
 ロットサイズ：W315*H370*D280 mm
 メーカー希望小売価格：6,200円(税抜)



YC-13H

12w LEDサーチライト
15°狭角配光 超遠距離照射

IP65 安心の防塵・防水
15° 狭角配光
点灯時間 約3-6時間
900m 最大照射距離


品番: YC-13H
LEDパワー: 12W
全光束: 1000lm
発光色: 昼光色 (6000K)
光源数: LEDチップ×3
点灯モード: HIGH・LOW・SOS
照射角度: 15° (狭角)
点灯時間: Hi:約3時間、Lo:約6時間
充電時間: 約3-4時間
バッテリー: 3.7V 4400mAh (内蔵式)
電池寿命: 充放電サイクル回数:約500回
充電電源: AC充電:AC100V-240V 50/60Hz
充電器出力: 5V 1.2A
照射距離: 最大900m
防水等級: IP65 (生活防水)
重量: 約435g (本体)



明るさ **2段階 + SOS**
HIGH/LOW/SOS切替式



サイズ: 約W100*H180*D150mm
ロット規格
ロット数: 20台入り
質量: 約13kg
ロットサイズ: W535*H380*D330 mm
メーカー希望小売価格: 10,000円(税抜)



YC-15G

15w LEDサーチライト
15°狭角配光 超遠距離照射

IP65 安心の防塵・防水
15° 狭角配光
点灯時間 約3-7時間
900m 最大照射距離

品番: YC-15G
LEDパワー: 15W
全光束: 1500lm
発光色: 昼光色 (6500K)
光源数: LEDチップ×3
点灯モード: HIGH・MID・LOW・SOS
照射角度: 15° (狭角)
点灯時間: Hi:約3時間、Mid:約4時間、Lo:約7時間
充電時間: 約3-4時間
バッテリー: 3.7V 6600mAh (内蔵式)
電池寿命: 充放電サイクル回数:約500回
充電電源: AC充電: AC100V-240V 50/60Hz
充電器出力: 5V 1.5A
USB出力: 5V 1A
照射距離: 最大900m
防水等級: IP65 (生活防水)
重量: 約700g (本体)



サイズ: 約W140*H220*D152mm
ロット規格
ロット数: 12台入り
質量: 約12.2kg
ロットサイズ: W460*H440*D340 mm
メーカー希望小売価格: 11,480円(税抜)



YC-9T

9w 充電式作業灯
マグネット付き



車載充電
アダプター付

品番: YC-9T
効率: 9W
全光束: 990lm
発光色: 昼光色 (6000K)
演色性: >Ra80
照射角度: 120°
調光機能: HIGH・LOW・SOS・Flash
点灯時間: HIGH: 約6時間 LOW: 約12時間
充電時間: 約3~5時間
使用電池: 7.4V 4400mAh
電池寿命: 充放電サイクル回数約500回
(繰り返し合計回数約1000回)
充電方法: AC充電: AC100V-240V
DC充電: DC12/24V
防水等級: IP44 (生活防水)
質量: 0.75kg (本体のみ)



IP44 安心の防塵・防水
120° 広角配光
強力マグネット付



サイズ: W115*H232*D107mm
ロット規格
ロット数: 10台入り
質量: 約10.3kg
ロットサイズ: W300*H250*D500mm
メーカー希望小売価格: 9,800円(税抜)



YC-5B

15w 充電式作業灯
マグネット付き



車載充電
アダプター付

品番: YC-5B
効率: 15W
全光束: 1650lm
発光色: 昼光色 (6500K)
演色性: >Ra80
照射角度: 約60°
角度調整: 前後120°
調光機能: HIGH・LOW・SOS・Flash
点灯時間: HIGH: 約3時間 LOW: 約8時間
充電時間: 約4~5時間
使用電池: 7.4V 4400mAh
電池寿命: 充放電サイクル回数約500回
(繰り返し合計回数約1000回)
充電方法: AC充電: AC100V-240V
DC充電: DC12/24V
防水等級: IP44 (生活防水)
質量: 0.75kg (本体のみ)



IP44 安心の防塵・防水
60° 広角配光
強力マグネット付



サイズ: W115*H232*D107 mm
ロット規格
ロット数: 10台入り
質量: 約10.4kg
ロットサイズ: W300*H500*D250 mm
メーカー希望小売価格: 10,500円(税抜)



YC-16T

16w 充電式作業灯
マグネット付き



車載充電
アダプター付

品番: YC-16T
効率: 16W
全光束: 1800lm
発光色: 昼光色 (6000K)
演色性: >Ra80
照射角度: 120° (広角)
調光機能: HIGH・LOW・SOS・Flash
点灯時間: HIGH: 約3時間 LOW: 約8時間
充電時間: 約3~5時間
使用電池: 7.4V 4400mAh
電池寿命: 充放電サイクル回数:約500回
充電電源: AC充電: AC100V-240V
DC充電: DC12/24V
防水等級: IP44 (生活防水)
角度調整: 前後120°
質量: 0.87kg (本体のみ)



IP44 安心の防塵・防水
120° 広角配光
強力マグネット付



サイズ: W134*H261*D116mm
ロット規格
ロット数: 10台入り
質量: 約12.2kg
ロットサイズ: W620*H290*D290mm
メーカー希望小売価格: 13,000円(税抜)



YC-48K

48w 充電式作業灯
マグネット付き



車載充電
アダプター付

品番: YC-48K
効率: 48W
全光束: 5280lm
発光色: 昼光色 (6500K)
演色性: >Ra80
照射角度: 90°
調光機能: HIGH・LOW・SOS・Flash
点灯時間: HIGH: 約4時間 LOW: 約8時間
充電時間: 約4~5時間
使用電池: 7.4V 13200mAh
電池寿命: 充放電サイクル回数: 約500回
充電電源: AC充電: AC100V-240V
DC充電: DC12V/24V
防水等級: IP44 (生活防水)
角度調整: 前後120°
質量: 1.59kg (本体のみ)



IP44 安心の防塵・防水
90° 広角配光
強力マグネット付



サイズ: W162*H311*D139 mm
ロット規格
ロット数: 6台入り
質量: 約12.4kg
ロットサイズ: W450*H280*D350mm
メーカー希望小売価格: 20,000円(税抜)



YC100-NB

100w 充電式投光器


遠くからでも視認性の高い警告灯

品番: YC100-NB
 効率: 100W
 全光束: 11000lm
 発光色: 昼光色 (6500K)
 演色性: >Ra85
 照射角度: 120°
 作業灯調光モード: HIGH・MID・LOW
 警告灯モード(赤色灯): 点灯・SOS・高速点滅
 点灯時間: HIGH: 約3-4時間
 MID: 約8-9時間
 LOW: 約18-19時間
 充電時間: 約2時間
 使用電池: 11.1V 5.2Ah
 電池寿命: 充放電サイクル回数: 約500回
 防水等級: IP65
 角度調整: 前後150°
 質量: 2.15kg (本体のみ)



M6ノブボルト付属
 (三脚スタンドへの設置時に使用)
 当社JD-002A (別売)

サイズ: W235*H199*D135mm
 ロット規格
 ロット数: 4台入り
 質量: 約9.5kg
 ロットサイズ: W515*H315*D255mm
 メーカー希望小売価格: 30,000円(税抜)



YC40-NB

40w 充電式投光器

スタンド式 高演色性Ra95

品番: YC40-NB
 効率: 40W
 全光束: 3000lm
 発光色: 昼光色(5000K)
 光源数: LEDチップ×2個
 演色性: >Ra95
 照射角度: 60°/120°混合光
 作業灯調光モード: HIGH・LOW・SOS
 点灯時間: HIGH: 約3-4時間
 LOW: 約6-8時間
 充電時間: 約4-5時間
 使用電池: 7.4V 4.4Ah
 電池寿命: 充放電サイクル回数: 約500回
 防水等級: IP65(生活防水)
 角度調整: 180°
 質量: 818g(本体のみ)



M6ノブボルト付属
 (三脚スタンドへの設置時に使用)
 当社JD-002A (別売)

サイズ: W101*H197*D188mm
 ロット規格
 ロット数: 6台入り
 質量: 約7.5kg
 ロットサイズ: W370*H235*D420mm
 メーカー希望小売価格: 15,000円(税抜)



YC-45U

45w 充電式投光器

意匠権 マグネット付き

品番: YC-45U
 効率: 45W
 明るさ: 最大4500lm
 光源数: LEDチップ×9
 発光色: 昼光色 (6500K)
 照射角度: 60度
 角度調整: 前後360度
 点灯時間: HIGH: 約5時間
 MID: 約10時間
 LOW: 約65時間
 USB出力: 5V/1A
 充電時間: 約3-4時間
 防水等級: IP65
 使用電池: 7.4V 6600mAh(内蔵式)
 点灯モード: HIGH・MID・LOW・SOS
 充電方法: AC充電: AC100V・240V
 質量: 1.6Kg (本体のみ)



サイズ: 約W198*H163*D54mm
 ロット規格
 ロット数: 6台入り
 質量: 約12kg
 ロットサイズ: W370*H370*D250mm
 メーカー希望小売価格: 20,400円(税抜)



YC-N7B

20w 充電式作業灯

意匠権・実用新案登録

品番: YC-N7B
 効率: 20W
 全光束: 約2500lm
 発光色: 昼光色(6000K)
 光源数: COBタイプLED*1
 照射角度: 120°
 点灯モード: HIGH・MID・LOW・SOS
 点灯時間: HIGH: 約3時間
 MID: 約6時間
 LOW: 約12時間
 充電時間: AC電源: 約4-5時間
 ソーラー充電: 約23時間
 使用電池: リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh
 充電方法: AC充電器: AC-DC 5V 1.2A
 ソーラーパネル: 5V 200mA
 USB出力: 5V 1A
 防水等級: IP65
 質量: 0.8kg



サイズ: W200*H139*D55mm
 ロット規格
 ロット数: 12台入り
 質量: 約12.5kg
 ロットサイズ: W380*H420*D310mm
 メーカー希望小売価格: 14,000円(税抜)




YC-N8X

30w LED充電式作業灯

強力マグネット付き

品番: YC-N8X
 LEDパワー: 30W
 全光束: 3600lm
 発光色: 昼光色(6500K)
 光源数: COBタイプ*1
 照射角度: 120°(広角)
 充電時間: 約4~5時間
 バッテリー: 3.7V 6600mAh
 電池寿命: 約500回
 (繰り返し合計回数1000回)
 充電電源: AC100V・240V
 充電器出力: DC5V 2A
 USB出力: DC5V 1A
 点灯モード: HIGH・LOW・SOS・FLASH
 点灯時間: HIGH: 約3時間
 LOW: 約6時間
 角度調整: 前後180°
 防水等級: IP65
 重量: 約1000g(本体)



サイズ: W188*H139*D47mm
 ロット規格
 ロット数: 10台入り
 質量: 約10.6kg
 ロットサイズ: W290*H265*D310mm
 メーカー希望小売価格: 16,000円(税抜)



YC-02W

20w LED充電式作業灯

強力マグネット付き

品番: YC-02W
 LEDパワー: 20W
 全光束: 2500lm
 発光色: 昼光色(6000K)
 光源数: LEDチップ×1
 照射角度: 120°(広角)
 充電時間: 約4~5時間
 使用電池: 3.7V 4400mAh
 電池寿命: 約500回
 (繰り返し合計回数1000回)
 充電方法: AC100V・240V
 USB出力: 5V 1A
 角度調整: 前後180°
 点灯モード: HIGH・LOW・SOS・FLASH
 点灯時間: HIGH: 約3時間
 LOW: 約6時間
 防水等級: IP65
 重さ: 約450g(本体)



サイズ: 約W172*H127*D46mm
 ロット規格
 ロット数: 20台入り
 質量: 約12.6kg
 ロットサイズ: W520*H280*D250mm
 メーカー希望小売価格: 6,000円(税抜)



YC-03W

20w LED充電式作業灯

マグネット付き コンパクト

品番: YC-03W
 LEDパワー: 20W
 全光束: HIGH: 2000lm
 LOW: 500lm
 サーチライト: 800lm
 発光色: 昼光色(6000K)
 照射角度: 約90°
 点灯モード: サーチライト
 HIGH・LOW・FLASH
 使用時間: サーチライト: 約5h
 HIGH: 約2.5h
 LOW: 約8h
 FLASH: 約6h
 充電方法: TYPE-C充電ケーブル(5V)
 角度調整: 210°
 防水等級: IP55(生活防水)
 重さ: 約320g



サイズ: 約166mm*113mm*47mm
 ロット規格
 ロット数: 24台入り
 質量: 約10.5kg
 ロットサイズ: W400*H300*D330mm
 メーカー希望小売価格: 6,000円(税抜)



実用新案登録

R7-J-B

YC-05W



30w LED充電式投光器

意匠権・実用新案登録 マグネット付き

品番: YC-05W
LEDパワー: 30W
全光束: 3600lm (最大)
発光色: 昼光色(6000K)
光源数: COB LEDチップ×1
照射角度: 120° (広角)
使用時間: HIGH: 約3時間以上
LOW: 約6時間以上
充電時間: 約4~5時間
使用電池: グッド・グッズ専用
LDC-361A*3本 (3.7V)
電池寿命: 約500回
(繰り返し合計回数約1000回)
充電方法: AC100V-240V
充電器規格: AC-DC5V 2A
USB出力: 5V 1A
角度調整: 前後360°
点灯モード: HIGH・LOW・SOS・FLASH
防水等級: IP65 (生活防水)
重さ: 約1312g(本体)



充電電池交換式

サイズ: W228*H153*D48 mm
ロット規格
ロット数: 6台入り
質量: 約96kg
ロットサイズ: W360*H360*D250 mm
メーカー希望小売価格: 12,500円(税抜)



GH12-2



24w 充電式投光器

充電電池の切り替え可能
品番: GH12-2
効率: 24W
全光束: 2400lm
発光色: 昼光色(6000K)
光源数: LEDチップ×24
演色性: >Ra80
照射角度: 120°
調光機能: HIGH・LOW
角度調整: 前後130~150° 左右360°
点灯時間: HIGH: 約4~6時間
LOW: 約10~12時間
充電時間: 約4~6時間
使用電池: グッド・グッズ専用
LDC-361A*3本 (3.7V)
電池寿命: 約500回
(繰り返し合計回数約1000回)
充電方法: AC100V-240V
防水等級: 防滴仕様
質量: 0.72kg (本体のみ)



充電電池交換式

サイズ: W145*H250*D160 mm
ロット規格
ロット数: 12台入り
質量: 14kg
ロットサイズ: W430*H380*D320 mm
メーカー希望小売価格: 7,000円(税抜)



GH36-1



36w 充電式投光器

充電電池の切り替え可能
品番: GH36-1
効率: 36W
全光束: 3600lm
発光色: 昼光色(6000K)
光源数: LEDチップ×36
演色性: >Ra80
照射角度: 120°
調光機能: HIGH・LOW
角度調整: 前後130~150° 左右360°
点灯時間: HIGH: 約6時間
LOW: 約12時間
充電時間: 約6~10時間
使用電池: グッド・グッズ専用
LDC-361A*4本 (3.7V)
電池寿命: 約500回
(繰り返し合計回数約1000回)
充電電圧: AC100V-250V
防水等級: 防滴仕様
質量: 1.3kg (本体のみ)



充電電池交換式

サイズ: W180*H300*D160 mm
ロット規格
ロット数: 8台入り
質量: 13.7kg
ロットサイズ: W500*H390*D240 mm
メーカー希望小売価格: 15,000円(税抜)



DS-60S



充電式LEDランタン

最大120h点灯可 無段階調光
品番: DS-60S
効率: 5W
全光束: 20LM-400LM
発光色: 昼白色 (4500-5000K)
照射角度: 360°
調光機能: 無段階調節 (5%-100%)
点灯時間: HIGH: 約4.5時間
LOW: 約120時間
充電時間: USB充電: 約3-4時間
ソーラー充電: 約40-50時間
使用電池: 専用リチウムイオン電池
3.7V 2200mAh
防水等級: IPX4 (生活防水)
電池寿命: 約500回
(繰り返し合計回数約1000回)
充電電圧: DC5V/1A
USB出力: DC5V/1A
質量: 389g



無段階調光

サイズ: H147*φ103 mm
ロット規格
ロット数: 20台入り
質量: 約11kg
ロットサイズ: W555*H410*D240 mm
メーカー希望小売価格: 6,500円(税抜)



LS40-F



ラジオランタン

機能: 照明・ラジオ・USB出力・サイレン
品番: LS40-F
全光束: 400lm (最大)
発光色: 昼光色
照射角度: 360°
調光機能: 2段階: HIGH・LOW
点灯時間: 約12時間(ハイ)
約24時間(ロー)
充電時間: 家庭用コンセント: 約4時間
受信周波数: AM: 530-1600KHz
FM: 76.0MHz~108.0MHz
使用電池: 2200mAh/3.7V
or単三形乾電池*3本(別売)
入力充電端子: USB micro Bタイプ
USB出力端子: USB Aタイプ(DC5V 500mA)
充電4通り: a.家庭用コンセント(AC85V-265V)
b.ダイナモ (手回し)
c.ソーラー
d.単三形乾電池*3本 (別売)
機能: 照明・ラジオ・USB出力・90dBのサイレン
防水等級: IP44
重量: 約320g



最大24時間点灯

サイズ: W93xH248xD85 mm
ロット規格
ロット数: 20台入り
質量: 約9.5kg
ロットサイズ: W562*H462*D235 mm
メーカー希望小売価格: 6,500円(税抜)



DS-8E



LEDランタン

無段階で明るさや発光色を調節
品番: DS-8E
効率: 6W
全光束: 10LM-400LM
発光色: 電球色2200K~昼光色6500K
照射角度: 360°
調光機能: 無段階調節可能
点灯時間: HIGH: 約5時間
LOW: 約75時間
充電時間: 約8時間
使用電池: LDC-361A*2本
市販単3乾電池*3本 (別売り)
防水等級: IPX4 (生活防水)
電池寿命: 約500回
(繰り返し合計回数約1000回)
充電電圧: DC5V/1A
USB出力: DC5V/1A
質量: 約500g



ローモードで75h点灯可 無段階調光色

サイズ: W126*H311 mm
ロット規格
ロット数: 8台入り
質量: 約7.3kg
ロットサイズ: W575*H285*D270 mm
メーカー希望小売価格: 7,200円(税抜)



DS-H9E



LEDランタン 電球色

ゆらめき点灯 無段階調節

品番: DS-H9E
効率: 5W
全光束: 5LM-200LM
発光色: 電球色 (2200K)
照射角度: 360°
調光機能: 無段階調節可能
点灯時間: HIGH: 約8時間
LOW: 約120時間
充電時間: 約7時間
バッテリー: 3.7V 5200mAh
防水等級: IPX4 (生活防水)
電池寿命: 約500回
(繰り返し合計回数約1000回)
充電電圧: DC5V/1A
USB出力: DC5V/1A
質量: 約473g



サイズ: W126*H311 mm
ロット規格
ロット数: 8台入り
質量: 約6.3kg
ロットサイズ: W595*H305*D275 mm
メーカー希望小売価格: 8,100円(税抜)



DS-N8E



充電式LEDランタン

最大80h点灯可 無段階調光

品番: DS-N8E
カラー: ブラック
効率: 4.5W
全光束: 20LM-400LM
発光色: 電球色 (2200K)
照射角度: 360°
調光機能: 無段階調節可能
点灯時間: HIGH: 約4時間
LOW: 約80時間
充電時間: 約4時間
使用電池: LDC-361A*1本
市販単3乾電池*3本 (別売り)
防水等級: IPX4 (生活防水)
電池寿命: 約500回
(繰り返し合計回数約1000回)
充電電圧: DC5V/1A
USB出力: DC5V/1A
質量: 約540g



乾電池&充電電池兼用

サイズ: W119*H223 mm
ロット規格
ロット数: 8台入り
質量: 約8kg
ロットサイズ: W575*H280*D335 mm
メーカー希望小売価格: 8,100円(税抜)



YC-S1W



ストレッチピックライト

車整備、手元作業、防災、緊急時など

品名：ストレッチピックライト
 品番：YC-S1W
 消費電力：1W
 全光束：HIGH: 100lm / LOW: 30lm
 発光色：昼光色(6000K±10%)
 演色性：>Ra80
 使用チップ：3030チップ*1個
 照射角度：約110°
 照射距離：約13m
 点灯モード：HIGH・LOW(記憶機能付き)
 点灯時間：HIGH:約2時間 / LOW:約6時間
 充電時間：約3時間 (Type-C USB DC 5V1A)
 入力電圧/電流：DC 5V/1A
 使用電池：10280型 3.7V 180mAh
 リチウム電池(内蔵式)
 電池寿命：約500回
 (繰り返し合計回数約1000回)
 防水等級：IP65(生活防水)
 耐衝撃等級：IK09
 マグネット：ネオジム磁石N35(本体両端搭載)
 本体質量：約90.8g



伸びる 曲げる ぐっつける

サイズ：177*φ21*φ25mm
 505*φ21*φ25mm(最大延長時)

ロット規格
 ロット数：48台入り
 質量：約7.1kg
 ロットサイズ：約420*210*235mm

メーカー希望小売価格：6,800円(税抜)



HL-350F



首振りLED懐中電灯

落下の衝撃でも安心の耐衝撃等級IK09!

品番：HL-350F
 消費電力：HIGH:3.5W / LOW:0.5W
 全光束：350Lm
 発光色：昼光色 (6000K±10%)
 使用チップ：CREE XTE*1粒
 照射角度：約30°
 照射距離：約60m
 点灯モード：HIGH・LOW(記憶機能付き)
 点灯時間：HIGH:約3時間 / LOW:約8時間
 充電時間：約3時間 (Type-C USB DC 5V1A)
 入力電圧/電流：DC 5V/1A
 使用電池：3.7V 750mAh(LDC-1060B 専用電池)
 電池寿命：約500回
 (繰り返し合計回数約1000回)
 防水等級：IP65(生活防水)
 耐衝撃等級：IK09
 マグネット：N48(本体底部搭載)
 本体質量：約89g(電池込み)



航空機用アルミ合金 89g超軽量設計

サイズ：162*φ19*φ17mm
 ロット規格
 ロット数：48台入り
 質量：約6.5kg
 ロットサイズ：420*210*235mm
 メーカー希望小売価格：9,800円(税抜)



N-ED25-S



LED懐中電灯

ズーム機能 クリップ付

品番：N-ED25-S
 全光束：1800LM
 照射角度：約60°(ズームIN:約20°)
 点灯モード：HIGH・LOW・FLASH
 使用時間：HIGH:約3時間
 LOW:約6時間
 充電時間：約6~8時間
 ※DC5V 1Aで充電時の場合。
 使用電池：18650型充電電池*1本
 (品番：LDC-361A)
 電池寿命：約500回
 (繰り返し合計回数約1000回)
 充電電圧：DC5V 1A
 ※高速充電には対応しておりません
 防水等級：IP65(生活防水)
 電池寿命：約500回
 (繰り返し合計回数約1000回)
 防水等級：IP65
 本体質量：約105g(電池込み)



三段階発光可能 ズーム機能付き

サイズ：ズームout約120*φ25mm
 ズームin約130*φ25mm
 ロット規格
 ロット数：60台入り
 質量：約12.5kg
 ロットサイズ：W540*H340*D300mm
 メーカー希望小売価格：5,500円(税抜)



ES-20U



LED懐中電灯

USB充電ポート搭載

品番：ES-20U
 全光束：1800lm
 点灯モード：HIGH・LOW・FLASH
 照射角度：約60°(ズームIN:約15°)
 使用時間：HIGH:約3時間
 LOW:約6時間
 充電時間：約6~8時間
 使用電池：18650型充電電池(内蔵式)
 電池寿命：約500回
 (繰り返し合計回数約1000回)
 充電電圧：DC 5V
 防水等級：IP65
 重さ：100g(電池込み)



三段階発光可能 ズーム機能付き

サイズ：ズームout約112*φ28mm
 ズームin約123*φ28mm
 ロット規格
 ロット数：30台入り
 質量：約10.7kg
 ロットサイズ：W440*H290*D420mm
 メーカー希望小売価格：4,400円(税抜)



ED-8FZ



備災ライト

ホイッスル付き 16時間連続点灯可

品番：ED-8FZ
 全光束：約2000lm
 照射角度：約15°
 照射距離：最大約500m
 光源数：OSRAM社製LED×1粒
 点灯モード：HIGH・LOW・SOS
 使用時間：HIGH:約8時間
 LOW:約16時間
 充電時間：約4~5時間
 内蔵電池：3.6V 5.0Ah*1本
 電池寿命：約500回
 (繰り返し合計回数約1000回)
 防水等級：IP66
 重さ：約269g(電池込み)



大容量 5000mAh 3m落下耐久

サイズ：約180*φ56mm
 ロット規格
 ロット数：20台入り
 質量：10kg
 ロットサイズ：460*340*330mm
 メーカー希望小売価格：6,800円(税抜)



HL-50TR



LEDヘッドライト

リチウムイオン電池・乾電池兼用

品番：HL-50TR
 全光束：約400lm
 光源数：OSRAM*1粒 5W
 発光色：昼光色(6000K)
 点灯モード：HIGH・LOW・FLASH
 使用時間：LDC-361A約2時間
 単4乾電池：Hi 約6時間/Lo 13時間
 (乾電池の種類によって異なる)
 充電時間：LDC-361A約1.5~2時間
 使用電池：LDC-361A*1本
 単4乾電池*3本(別売り)
 電池寿命：約500回
 (繰り返し合計回数約1000回)
 防水等級：IP65
 重さ：本体228g(電池込み)



フォーカスコントロール
 無段階調節

サイズ：W27*H65xD85mm
 ロット規格
 ロット数：20台入り
 質量：約9kg
 ロットサイズ：約550*340*230mm
 メーカー希望小売価格：6,700円(税抜)



HL80



LEDヘッドライト


後頭部部分にも赤色の安全ライト装備

品番：HL80
 全光束：1800lm
 光源数：CREE社製XML-T6×1
 点灯モード：HIGH・LOW・FLASH
 使用時間：HIGH:約3時間
 LOW:約6時間
 充電時間：約6~8時間
 使用電池：18650型充電電池*2本
 (品番：LDC-361A)
 電池寿命：約500回
 (繰り返し合計回数約1000回)
 防水等級：IPX3級防水
 重さ：約260g(電池込み)



約6時間点灯(LOWモード) 明るさ1800lm(明るさ) 超高輝度 3発光モード

ライトサイズ：約55*φ43mm
 ロット規格
 ロット数：30台入り
 質量：約11kg
 ロットサイズ：W615*H360*D255mm
 メーカー希望小売価格：5,000円(税抜)



ED-C8L



サイクリングライト


充電式 自転車用ホルダー付属

品番：ED-C8L
 色温度：昼光色(6000K)
 点灯モード：HIGH(800LM)
 MIDDLE(630LM)
 LOW(480LM)
 ECO(200LM)
 高速FLASH(200LM)
 低速FLASH(480LM)
 点灯時間：HIGH (1.5時間)
 MIDDLE (2時間)
 LOW(2.45時間)
 ECO(6.5時間)
 高速FLASH(1.3時間)
 低速FLASH(5.5時間)
 充電時間：約3~4時間
 使用電池：2500mAh(内蔵式)
 入力電圧：AC90V-110V
 電池寿命：約500回
 照射角度：30°
 充電方法：Type-c
 防水等級：IP65級防水



サイズ：103*29*28mm

ロット規格
 ロット数：50台入り
 質量：約9.8kg
 ロットサイズ：約605*280*250mm
 メーカー希望小売価格：6,100円(税抜)



マキタバッテリー専用 充電式ライト

18V マキタ対応
リチウムイオンシリーズ

- ・汎用性の高いマキタバッテリー対応！バッテリーをセットするだけですぐに使用可能。
- ・個人のDIYからプロの作業現場まで、幅広い用途に対応。
- ・現行のパーツをそのまま活用できるため、手軽に導入でき、コスト削減＆利便性アップ！



BL1860B 6.0Ah
BL1850 **BL1850B** 5.0Ah
BL1840 4.0Ah
BL1830 **BL1830B** 3.0Ah
BL1820B 2.0Ah



YC-M90D

100w LED作業灯

バッテリー着脱式 充電式

品番：YC-M90D
効率：100W（最大値）
明るさ：約10000lm
光源数：LEDチップ×20
発光色：昼光色（6500K）
演色性：>Ra85
照射角度：90度
照射距離：30m
点灯モード：HIGH・MID・LOW・SOS
防水等級：IPX4
質量：約1.4Kg（本体のみ）
連続点灯時間(約)：HIGH：2.5～3時間
MID：約5.5～6時間
LOW：約11～12時間



- ※18V 4Aバッテリー使用時
- ※使用バッテリーにより点灯時間が異なります。
- ※バッテリーの新日・容量などにより異なります。
- ※バッテリーは付属されません

18V マキタ対応
リチウムイオンシリーズ

本体サイズ：約263*198*135 mm
ロット規格
ロット数：6台入り
質量：約10.5kg
ロットサイズ：W500*H450*D300mm
メーカー希望小売価格：22,000円(税抜)



YC-P80D

80w LED作業灯

バッテリー着脱式 充電式

品番：YC-P80D
効率：80W（最大値）
明るさ：約8000lm
光源数：LEDチップ×20
発光色：昼光色（6500K）
演色性：>Ra85
照射角度：90度
照射距離：30m
点灯モード：HIGH・MID・LOW・SOS
防水等級：IPX4
質量：約1.252kg（本体のみ）
連続点灯時間(約)：HIGH：3.5～4時間
MID：約6～7時間
LOW：約11～12時間



- ※18V 4Aバッテリー使用時
- ※使用バッテリーにより点灯時間が異なります。
- ※バッテリーの新日・容量などにより異なります。
- ※バッテリーは付属されません

18V マキタ対応
リチウムイオンシリーズ

本体サイズ：約268*198*135 mm
ロット規格
ロット数：6台入り
質量：約10.5kg
ロットサイズ：W500*H450*D300mm
メーカー希望小売価格：16,000円(税抜)



YC-61D

60w LED作業灯

バッテリー着脱式 充電式

品番：YC-61D
効率：60W（最大値）
明るさ：約6000lm
光源数：LEDチップ×12
発光色：昼光色（6500K）
照射角度：120度
角度調整：前後360度
点灯モード：HIGH・MID・LOW・SOS
防水等級：IPX4
質量：約1.3Kg（本体のみ）
連続点灯時間(約)：HIGH：約2時間
MID：約4～5時間
LOW：約9～10時間



- ※18V 3Aバッテリー使用時
- ※使用バッテリーにより点灯時間が異なります。
- ※バッテリーの新日・容量などにより異なります。
- ※バッテリーは付属されません

18V マキタ対応
リチウムイオンシリーズ

本体サイズ：約220*162*68 mm
ロット規格
ロット数：6台入り
質量：約12kg
ロットサイズ：W370*H370*D250mm
メーカー希望小売価格：13,000円(税抜)



YC-B12F

20w 扇風機 ライト付き

バッテリー着脱式 風量無段階調整

品番：YC-B12F
消費電力(扇風機)：20W
風量：風量無段階調整
最大風速5.5m/S 最大風量10.4m³
最小風速3.0m/S 最小風量5.65m³
消費電力(ライト)：1W
点灯モード：HIGH・MID・LOW
発光色：昼光色（6000K±5%）
角度調整：前後360度
防水等級：IP20
質量：約1.77kg（本体のみ）
連続使用時間(約)：最大風量時：約2.7H
最小風量時：約1.2H

大風量 静音設計 LED照明 48lm



- ※18V 3Aバッテリー使用時
- ※使用バッテリーにより点灯時間が異なります。
- ※バッテリーの新日・容量などにより異なります。
- ※バッテリーは付属されません

18V マキタ対応
リチウムイオンシリーズ

本体サイズ：約310*280*305mm
ロット規格
ロット数：4台入り
質量：約8.78kg
ロットサイズ：W550*H330*D530mm
メーカー希望小売価格：13,000円(税抜)

