



LED超薄型投光器

LD-400NE IP66



42000lm >Ra95




記号	名称			型式	
図名		図番	尺度	用紙	A4
設計	製図	承認	  LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		

LED超薄型投光器 472*77*444mm


LD-400NE 寸法図




記号	名称			型式	
図名		図番	尺度	用紙	A4
設計	製図	承認	  LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		

LED超薄型投光器

LD-400NE ステア-調節角度約180°





最大角度約180°



記号	名称			型式	
図名		図番		尺度	用紙 A4
設計		製図		承認	
			GOODGOODS 昭輝照明 SYOKI LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		

LED超薄型投光器

LD-400NE



放熱性に優れる櫛形デザイン
と対流デザイン、放熱性面積
の増加で長寿命


記号	名 称			型 式	
図名		図番	尺度	用紙	A4
設計	製図	承認	GOODGOODS 昭輝照明 SYOKI LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		


LED超薄型投光器

LD-400NE

最遠照射距離約60m


90°



記号	名称			型式		
図名		図番		尺度	用紙	A4
設計		製図		承認		
				 <small>株式会社 グッド・グッズ</small>  <small>昭曜照明</small> LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		

LED超薄型投光器

LD-400NE 取り付け方法




- ① ブラケットを取り外して壁に取り付ける
- ② ライト本体をブラケットに取り付ける


記号	名称			型式		
図名		図番		尺度	用紙	A4
設計		製図		承認		
			 <small>株式会社 グッド・グッズ</small>  <small>昭曜照明</small> LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com			

LED超薄型投光器


LD-400NE 使用例





壁に取り付ける



天井に取り付ける



基盤に取り付ける

記号	名称			型式		
図名		図番		尺度	用紙	A4
設計	製図	承認		  LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		