


# LED超薄型投光器

**LD-400NE** IP66


42000lm >Ra95



LEDチップ\*784

ブラケット調節ネジ



コードの長さ:約2m




記号	名称			型式	
図名		図番	尺度	用紙	A4
設計	製図	承認	  LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		

# LED超薄型投光器 472\*77\*444mm


**LD-400NE** 寸法図




記号	名称			型式		
図名		図番		尺度	用紙	A4
設計	製図	承認		  LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		


# LED超薄型投光器

**LD-400NE** ステア-調節角度約180°





最大角度約180°



記号	名称			型式	
図名		図番		尺度	用紙 A4
設計		製図		承認	
			 <small>株式会社 グッド・グッズ</small>  <small>昭輝照明</small> <b>LED照明の開発・製造・販売</b> ☎ 072-447-8536 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		

# LED超薄型投光器

## LD-400NE



放熱性に優れた櫛型デザイン  
と対流デザインを採用。  
放熱面積の増加で劣化しにくく、  
長寿命を実現


記号	名 称			型 式	
図名		図番	尺度	用紙	A4
設計	製図	承認	GOODGOODS 昭輝照明 SYOKI LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		


# LED超薄型投光器

## LD-400NE

最遠照射距離約60m


距離	中心照度
3m	1485.45LUX
4m	835.56LUX
5m	534.76LUX
10m	133.69LUX




記号	名称			型式		
図名			図番	尺度	用紙	A4
設計	製図	承認	 <small>株式会社 グッド・グッズ</small>  <small>昭曜照明</small> <b>LED照明の開発・製造・販売</b> ☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com			

# LED超薄型投光器

## LD-400NE 取り付け方法




- ① ブラケットを取り外して壁に取り付ける
- ② ライト本体をブラケットに取り付ける


記号	名称			型式		
図名		図番		尺度	用紙	A4
設計		製図		承認		
			 <small>株式会社 グッド・グッズ</small>  <small>昭曜照明</small> <b>LED照明の開発・製造・販売</b> ☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com			

# LED超薄型投光器


**LD-400NE** 使用例




壁に取り付ける



天井に取り付ける



基盤に取り付ける

記号	名称			型式		
図名			図番	尺度	用紙	A4
設計	製図	承認	  LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com			