


LED超薄型投光器

LD-580T

IP66


76800lm



LEDチップ*768

ブラケット調節ネジ

コードの長さ:約1m









記号	名称			型式	
図名		図番	尺度	用紙	A4
設計	製図	承認	  LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		

LED超薄型投光器

LD-580T

寸法図





記号	名称			型式		
図名		図番		尺度	用紙	A4
設計	製図	承認		  LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		

LED超薄型投光器

LD-580T

ステー調節角度約330





※ステー調整時の注意点

六角穴付きボルトを緩めて希望の角度に調整し
その後、しっかりと六角穴付きボルトを締めて固定
してください。

記号	名称			型式		
図名		図番		尺度	用紙	A4
設計	製図	承認		GOODGOODS 昭暉照明 SYOKI LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		

LED超薄型投光器

LD-580T





放熱性に優れた櫛型デザイン
と対流デザインを採用。
放熱面積の増加で劣化しにくく、長寿命を実現

記号	名称			型式	
図名		図番	尺度	用紙	A4
設計	製図	承認	GOODGOODS 昭輝照明 SYOKI LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		

LED超薄型投光器

LD-580T

照射角度120°




120°

記号	名 称				型 式		
図名				図番	尺度	用紙	A4
設計		製図		承認	GOODGOODS [®] 昭輝照明 SYOKI [®] LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		


LED超薄型投光器

LD-580T


使用例




壁に取り付ける



天井に取り付ける



基盤に取り付ける

記号	名称			型式		
図名		図番		尺度	用紙	A4
設計	製図	承認		  LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		