


# LED超薄型投光器

**LDJ-480X** IP66


72000lm



LEDチップ\*768

ブラケット調節ネジ

コードの長さ:約1m








記号	名称			型式	
図名		図番	尺度	用紙	A4
設計	製図	承認	  LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		

# LED超薄型投光器

**LDJ-480X**



寸法図



記号	名称			型式		
図名			図番	尺度	用紙	A4
設計	製図	承認	  LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com			

# LED超薄型投光器



**LDJ-480X** ステア調節角度約330



## ステア調整時の注意点



六角穴付きボルトを緩めて希望の角度に調整しその後、しっかりと六角穴付きボルトを締めて固定してください。

※六角穴のサイズは、8mmです

記号	名称			型式		
図名		図番		尺度	用紙	A4
設計		製図		承認		
			 <small>株式会社 グッド・グッズ</small>  <small>昭暉照明</small> <b>LED照明の開発・製造・販売</b> ☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com			

# LED超薄型投光器

## LDJ-480X



放熱性に優れた櫛型デザイン  
と対流デザインを採用。  
放熱面積の増加で劣化しにくく、長寿命を実現

記号	名称			型式	
図名		図番	尺度	用紙	A4
設計	製図	承認	GOODGOODS 昭曜照明 SYOKI LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ㊟ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		






# LED超薄型投光器

**LDJ-480X**

照射角度30°

距離	中心照度
2m	84075.08LUX
5m	13452.01LUX
10m	3363LUX
20m	840.75LUX




記号	名称			型式		
図名		図番		尺度	用紙	A4
設計		製図		承認	  LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com	


# LED超薄型投光器

**LDJ-480X**


使用例





壁に取り付ける



天井に取り付ける



基盤に取り付ける

記号	名称			型式		
図名		図番		尺度	用紙	A4
設計	製図		承認	  LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		